

เนื้องอกรกชนิดเทอร่าโตมา (Placental Teratoma)

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย – สิ่งที่คุณควรรู้และควรถาม

เนื้องอกรกชนิดเทอร่าโตมาคืออะไร?

เนื้องอกรกชนิดเทอร่าโตมาเป็นก้อนเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อ ไขมัน หรือกระดูก พบอยู่ในรกและอาจมีเซลล์หลายชนิดรวมกัน เช่น ผิวหนัง เส้นผม ฟัน และไขสันหลัง ก้อนเนื้อชนิดนี้สามารถพบได้ในอวัยวะอื่น เช่น รังไข่ แต่การที่พบเนื้องอกเทอร่าโตมาในอวัยวะหนึ่งไม่ได้หมายความว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะพบในอวัยวะอื่น การวินิจฉัยที่แน่นอนทำได้เมื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาหลังคลอด

เกิดขึ้นได้อย่างไร?

สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีหลายทฤษฎี โดยทฤษฎีที่อธิบายได้บ่อยที่สุดคือ เซลล์บางชนิดที่สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดใดก็ได้ เคลื่อนจากตัวอ่อนที่กำลังพัฒนาเข้าสู่รก และก่อตัวเป็นก้อนเนื้องอกเทอร่าโตมา

จะมีผลอย่างไรต่อการตั้งครรภ์?

เนื้องอกรกชนิดนี้มักไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติอื่นของทารก สายสะดือ หรือรก การตรวจอัลตราซาวด์ที่ละเอียดสามารถช่วยวินิจฉัยได้ตั้งแต่อ่อนคลอด แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจอัลตราซาวด์เพิ่มเติมเพื่อติดตามว่าขนาดก้อนเนื้อมีการเปลี่ยนแปลง เนื้องอกรกชนิดนี้ไม่เพิ่มความเสี่ยงใด ๆ ต่อการตั้งครรภ์

มีผลต่อทารกหลังคลอดอย่างไร?

ไม่มีรายงานผลกระทบร้ายแรงต่อทารกหลังการวินิจฉัยเนื้องอกรกชนิดเทอร่าโตมาขณะตั้งครรภ์ รกจะถูกส่งตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยหลังทารกคลอด

จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่?

เนื้องอกรกชนิดเทอร่าโตมาพบได้น้อยมาก และยังไม่มียารักษาการเกิดซ้ำในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป

ข้อสงวนสิทธิ์:

เนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ที่คุณควรยึดถือ คุณต้องขอรับคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ก่อนที่จะดำเนินการหรือตัดสินใจใด ๆ ตามเนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] แม้ว่าเราจะพยายามปรับปรุงข้อมูลใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] เราไม่ได้ให้การรับรอง การประกัน หรือการค้ำประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] มีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลล่าสุด

ปรับปรุงล่าสุด: กันยายน 2023