

Sonosalpingografi Nedir?

Kısırlığın önemli bir nedeni olan ve infertile çiftlerin yaklaşık %30'unu etkileyen, tüplerin tıkalı olup olmadığını test etmek için yapılan bir ultrason muayenesidir. Fallop tüpleri yumurtalıkların (sol ve sağ) yanındadır ve rahme bağlıdır. Patent (açık) tüpler dişi (yumurta) ve erkek (sperm) gametlerinin birleşmesine, döllenmeye ve rahim boşluğuna taşınacak bir embriyonun oluşumuna izin verecektir. Tüpler tıkalı olduğunda, gametlerin birleşmesi tehlikeye girer ve tıbbi olarak yardımcı üreme olmadan bebek sahibi olma olasılığı etkilenir.

Bu Muayeneyi Neden Yaptırmalıyım?

Tüp açıklığının değerlendirilmesi, kısırlık hastalarında rutin değerlendirme çalışmasının bir parçası olarak endikedir ve tüp tıkanıklığı tanısına olanak sağlar.

Sonosalpingografi Nasıl Yapılır?

Bu muayene ultrason vajinal probu ile yapılır ve birkaç dakika sürer. Tüpleri görüntülemek ve açıklıklarını değerlendirmek için rahime yavaşça bir sıvı (normal salin) verilir. Ultrason incelemesinden önce, rahime çok ince bir tüp (kateter) yerleştirmek için spekulumlu jinekolojik muayene yapılır. Bu kateter muayeneden hemen sonra çıkarılır.

Bu Muayeneyi Ne Zaman Yaptırmalıyım?

Bu muayene genellikle adet döngüsünün ilk evresinde, yumurtlama gerçekleşmeden önce yapılır.

Muayene Ağrılı Mıdır?

Genellikle ağrısız bir muayenedir, ancak rahim içine salin verilmesi sırasında biraz rahatsızlığa neden olabilir.

Muayene Sonuçlarından Ne Beklemeliyim?

Bu muayenede üç olası sonuç vardır:

1. Bilateral patent tüpler, yani her iki tüp de normaldir.

2. Unilateral tubal oklüzyon, yani tüplerden biri tıkalı, diğeri normaldir.
3. Bilateral tubal oklüzyon, yani her iki tüp de tıkalıdır.

Aşağıdaki durumlardan biri tespit edilirse muayenenin ertelenebileceğini unutmayın: hidrosalpinks, akut pelvik inflamatuvar hastalık (PID), over tümörü. Hidrosalpinks ve PID tubal patolojilerdir.

Tubal Tıkanıklığa Ne Sebep Olur?

Tüp patolojisi önceki enfeksiyonların, endometriozisin ve abdominal inflamatuvar süreçlerin (örneğin, önceki abdominal cerrahi) bir sonucu olabilir.

Tüpler Tıkalıyken Gebelik Elde Etmek Mümkün Müdür?

Her iki tüp de tıkalıysa, kendiliğinden gebelik elde etmek (yani tıbbi destekli üreme olmadan) pek mümkün değildir. Ancak tüp tıkanıklığı, hastalara tüp bebek (IVF) önerildiğinde iyi bir prognoza sahiptir. IVF tedavileri sırasında, dişi (yumurta) ve erkek (sperm) gametleri toplanır ve laboratuvarı (tüplerde değil) döllenir ve ardından embriyo rahim boşluğuna transfer edilir.

Başka Hangi Soruları Sormalıyım?

- Muayeneden önce herhangi bir özel hazırlık gerekli midir?
- Yanımda refakatçi getirmem gerekiyor mu?
- Muayeneden hemen sonra normal aktivitelerime dönebilir miyim?
- Eşim bana prosedür odasında eşlik edebilir mi?
- Muayene sonuçlarını ne zaman alacağım?
- Muayeneden sonra ne hissetmeyi bekleyebilirim?

Son Güncelleme Mayıs 2024