

สายสะดือมีหลอดเลือดแดงเพียงเส้นเดียว (Single Umbilical Artery หรือ SUA)

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย – สิ่งที่คุณควรรู้และควรถาม

สายสะดือมีหลอดเลือดแดงเพียงเส้นเดียวคืออะไร?

โดยปกติสายสะดือจะมีหลอดเลือดแดง 2 เส้น และหลอดเลือดดำ 1 เส้น แต่ในบางรายสายสะดือมีเพียงหลอดเลือดแดง 1 เส้น และหลอดเลือดดำ 1 เส้น

เกิดขึ้นได้อย่างไร?

มี 3 ทฤษฎีที่อธิบายการมีหลอดเลือดแดงเพียงเส้นเดียวในสายสะดือ ได้แก่ การที่หลอดเลือดแดงเส้นหนึ่งไม่พัฒนา การเกิดลิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงเส้นหนึ่งตั้งแต่วัยแรก ๆ และการที่หลอดเลือดแดงดั้งเดิมยังคงอยู่

เกี่ยวข้องกับโครโมโซมอย่างไร?

ส่วนใหญ่พบภาวะนี้เพียงอย่างเดียว (isolated) โดยมีเพียงร้อยละ 10 ที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของโครโมโซม

ควรทำการตรวจเพิ่มเติมหรือไม่?

ควรตรวจอัลตราซาวด์อย่างละเอียดเพื่อตรวจหาความผิดปกติของหัวใจหรือไตของทารกในครรภ์ การตรวจอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับผลการตรวจอัลตราซาวด์

ควรเฝ้าระวังอะไรระหว่างการตั้งครรภ์?

ในกรณีที่พบภาวะนี้เพียงอย่างเดียว แนะนำให้ติดตามการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เป็นระยะ

มีผลต่อทารกหลังคลอดอย่างไร?

หากพบภาวะนี้เพียงอย่างเดียว และทารกในครรภ์เจริญเติบโตดี มักไม่มีปัญหาหลังคลอด หากพบร่วมกับความผิดปกติอื่น การพยากรณ์โรคจะขึ้นอยู่กับผลการวินิจฉัยสุดท้ายหลังจากตรวจเพิ่มเติมแล้ว

จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่?

หากมีความผิดปกติอื่นร่วมด้วย ความเสี่ยงการเกิดซ้ำอาจเพิ่มขึ้น 4 เท่า แต่ถ้าพบภาวะนี้เพียงอย่างเดียว ความเสี่ยงการเกิดซ้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า

ข้อสงวนสิทธิ์:

เนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ที่คุณควรยึดถือ คุณต้องขอรับคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ก่อนที่จะดำเนินการหรือตัดสินใจตามเนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] แม้ว่าเราจะพยายามปรับปรุงข้อมูลใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] เราไม่ได้ให้การรับรอง การประกัน หรือการค้ำประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] มีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลล่าสุด

ปรับปรุงล่าสุด: กันยายน 2023