

کور تری آتریاتوم دکستر سری اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید

کور تری آتریاتوم دکستر چیست؟

قلب طبیعی به چهار حفره تقسیم می‌شود: دو دهلیز (راست و چپ) و دو بطن (راست و چپ). خون به‌طور طبیعی از دهلیزها به بطن‌ها و سپس به ریه‌ها و سایر قسمت‌های بدن جریان می‌یابد.

کور تری آتریاتوم دکستر زمانی رخ می‌دهد که یک غشاء، دهلیز راست را به دو بخش تقسیم کند. این غشاء می‌تواند عبور خون از دهلیز راست به بطن راست را مختل کند.

این بیماری چگونه ایجاد می‌شود؟

در این حالت، تکامل طبیعی دهلیز راست دچار اختلال می‌شود؛ منشأ این اختلال ناشناخته است. این یک ناهنجاری نادر قلبی است که در دوران داخل رحمی رخ می‌دهد (کمتر از ۰/۱ تا ۰/۴ درصد از تمام ناهنجاری‌های مادرزادی قلب را تشکیل می‌دهد).


چرا این ناهنجاری اهمیت دارد؟

این وضعیت می‌تواند با ناهنجاری‌های مهم قلبی همراه باشد، از جمله کوچک بودن بطن راست که می‌تواند باعث بروز علائم شدید در نوزاد هنگام تولد شود و نیاز به جراحی داشته باشد.

اگر هیچ نقص قلبی دیگری همراه این وضعیت نباشد، معمولاً خطر قابل توجهی برای بارداری یا نوزاد ایجاد نمی‌کند.

آیا باید آزمایش‌های بیشتری انجام دهم؟


انجام اکوکاردیوگرافی جنینی ضروری است — نوعی سونوگرافی تخصصی قلب جنین در دوران بارداری که برای بررسی وجود ناهنجاری‌های قلبی همراه انجام می‌شود. سونوگرافی‌های پیگیری در طول بارداری برای ارزیابی روند این وضعیت انجام خواهد شد.



الف. قلب طبیعی

کور تری آتریاتوم دکستر سری اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید

ب. کور تری آتریاتوم دکستر



ارتباط شناخته‌شده‌ای بین این بیماری و ناهنجاری‌های خارج قلبی، سندرم‌های ژنتیکی یا اختلالات کروموزومی وجود ندارد. با این حال، پزشک شما ممکن است شما را برای مشاوره ژنتیک ارجاع دهد تا درباره گزینه‌های بررسی‌های بیشتر ژنتیکی گفتگو شود.

در طول بارداری باید به چه مواردی توجه شود؟

جنین‌های مبتلا ممکن است دارای ناهنجاری‌های قلبی همراه باشند که در طول بارداری تغییر کنند، بنابراین پایش با سونوگرافی در طول بارداری توصیه می‌شود. وجود این وضعیت معمولاً تغییری در مراقبت‌های معمول بارداری ایجاد نمی‌کند.

کجا باید زایمان کنم؟ نوزاد پس از تولد کجا بهترین مراقبت را دریافت خواهد کرد؟

این موضوع بستگی به وجود یا عدم وجود ناهنجاری قلبی همراه دارد: اگر ناهنجاری مهم قلبی وجود نداشته باشد، زایمان در بیمارستان‌های سطح پیشرفته ضروری نیست. اما در صورت وجود ناهنجاری‌هایی مانند کوچک بودن بطن راست یا تکامل ناکافی ریه‌ها، زایمان باید در یک مرکز تخصصی انجام شود تا مراقبت مناسب از نوزاد فراهم شود.

این وضعیت پس از تولد برای نوزاد چه معنایی دارد؟

اگر انسداد در دهلیز راست خفیف باشد، در بیشتر موارد کودکان بدون علامت هستند و فقط به پیگیری منظم توسط متخصص قلب کودکان نیاز دارند.

کور تری آتریاتوم دکستر سری اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید

اگر این بیماری با ناهنجاری‌های مهم قلبی مانند کوچک بودن بطن راست همراه باشد، نوزاد ممکن است با علائمی مانند تنگی نفس یا تنفس سریع، کبودی پوست، لب‌ها یا ناخن‌ها، مشکل در تغذیه، افزایش وزن ناکافی و خستگی متولد شود. در این موارد ممکن است جراحی قلب لازم باشد. متخصص قلب کودکان یا جراح، مناسب‌ترین روش درمانی را برای کودک شما توضیح خواهد داد.

پس از جراحی، کودک شما باید تا پایان عمر تحت پیگیری منظم توسط متخصص قلب باشد. با وجود جراحی، ممکن است برخی مشکلات قلبی باقی بمانند و نیاز به درمان داشته باشند. در بسیاری از موارد، کودکان می‌توانند فعال باشند، اما میزان فعالیت بدنی به شرایط هر کودک بستگی دارد.

آیا ممکن است دوباره رخ دهد؟

از آنجا که علت این بیماری ناشناخته است، خطر تکرار آن در حال حاضر مشخص نیست.

سلب مسئولیت

محتوای این بروشور/وبسایت صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و نباید به‌عنوان جایگزین توصیه پزشکی تخصصی در نظر گرفته شود. پیش از انجام یا خودداری از هر اقدامی بر اساس این اطلاعات، لازم است مشاوره پزشکی حرفه‌ای متناسب با شرایط فردی خود دریافت کنید.

اگرچه تلاش شده اطلاعات به‌روز باشد، هیچ‌گونه تضمینی در مورد دقت، کامل بودن یا به‌روز بودن محتوا ارائه نمی‌شود.

مترجم و ویراستار:

دکتر سولماز پیری: پریناتولوژیست، سفیر ایزوگ در خاورمیانه و شمال آفریقا

آخرین به‌روزرسانی: ژوئن ۲۰۲۲