

آنژیومیگزوم بند ناف (Angiomyxoma of the Umbilical Cord)

مجموعه اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید

آنژیومیگزوم بند ناف چیست؟

آنژیومیگزوم بند ناف یک تومور خوش خیم (غیرسرطانی) است که از عروق بند ناف منشأ می گیرد. ویژگی های آن:

- به صورت یک ندول (گره) سفت دیده می شود
- اندازه آن می تواند از ۰/۲ تا ۱۸ سانتی متر باشد
- معمولاً همراه با تورم و ادم بافت نرم بند ناف است
- این ادم به علت نفوذپذیری بالای عروق در یک بافت ژله ای ایجاد می شود

علت ایجاد آنژیومیگزوم چیست؟

علت دقیق ایجاد این ضایعه مشخص نیست.

نکات مهم:

- بسیار نادر است
- معمولاً به صورت اتفاقی (اسپورادیک) رخ می دهد
- در اغلب موارد، علت زمینه ای یا خارجی ندارد
- تقریباً همیشه با سایر مشکلات جنینی همراه نیست
- ارتباطی با ناهنجاری های کروموزومی یا ژنتیکی ندارد

آیا نیاز به بررسی های بیشتر وجود دارد؟

بسیاری از مادران ممکن است برای بررسی بیشتر تحت آزمایش های تکمیلی قرار بگیرند، از جمله:

- سونوگرافی دقیق (Detailed ultrasound) برای بررسی سایر ناهنجاری ها
- اکوکاردیوگرافی جنین (بررسی تخصصی قلب جنین)
- MRI جنین (در برخی مراکز) برای بررسی دقیق تر توده و رد سایر علل

در طول بارداری چه چیزهایی باید تحت نظر باشد؟

به دلیل احتمال ایجاد مشکلات در بارداری:

- معمولاً سونوگرافی های منظم توصیه می شود (حداقل هر ۴ هفته)
- بررسی رشد توده در طول زمان
- ارزیابی وضعیت کلی جنین
- بررسی اینکه جنین دچار مشکل یا استرس نشده باشد

این وضعیت چه تأثیری بر زایمان دارد؟

آنژیومیگزوم بند ناف (Angiomyxoma of the Umbilical Cord)

مجموعه اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید

روش زایمان ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد.

عوامل مهم:

- اندازه توده
- وضعیت کلی جنین
- خطر انسداد یا مشکل در زایمان واژینال

در برخی موارد:

- ممکن است سزارین توصیه شود
- گاهی امکان تخلیه مایع داخل توده قبل از زایمان برای تسهیل زایمان واژینال وجود دارد

آیا این مشکل دوباره در بارداری‌های بعدی رخ می‌دهد؟

- احتمال تکرار بسیار کم است
- در منابع پزشکی گزارش قابل توجهی از عود وجود ندارد

چه سؤالات دیگری باید پرسیم؟

- آیا جنین هیچ ناهنجاری آناتومیک دیگری دارد؟
- سرعت رشد آنژیومیگزوم چقدر است؟
- آیا وضعیت جنین در حال حاضر طبیعی و پایدار است؟
- هر چند وقت یکبار باید سونوگرافی انجام دهم؟
- کجا باید زایمان انجام شود؟
- بهترین روش زایمان برای من چیست؟

آنژیومیگزوم بند ناف (Angiomyxoma of the Umbilical Cord)

مجموعه اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید

سلب مسئولیت

محتوای این بروشور/وبسایت صرفاً برای اطلاع رسانی عمومی ارائه شده است و نباید به عنوان جایگزین توصیه پزشکی تخصصی در نظر گرفته شود. پیش از انجام یا خودداری از هر اقدامی بر اساس این اطلاعات، لازم است مشاوره پزشکی حرفه‌ای متناسب با شرایط فردی خود دریافت کنید. اگرچه تلاش شده اطلاعات بهروز باشد، هیچگونه تضمینی در مورد دقت، کامل بودن یا بهروز بودن محتوا ارائه نمی‌شود.

مترجم:

دکتر آناهیتا دادعلی، پزشک، لینکلن شایر، انگلستان

ویراستار:

دکتر سولماز پیری: پریناتولوژیست، سفیر ایزوگ در خاورمیانه و شمال آفریقا و عضو کمیته‌های بیسیک ترینینگ و ویزوگ

آخرین بهروزرسانی: مه ۲۰۲۲