



La prise en charge obstétricale d'une femme enceinte infectée par le Sars-CoV 2

Jacky Nizard
Hôpital Pitié Salpêtrière

Les messages les plus importants

- Protégez vos équipes

Les messages les plus importants

- Protégez vos équipes
- Protégez vos équipes

Les messages les plus importants

- Protégez vos équipes
- Protégez vos équipes
- Protégez vos équipes

- Recul +/- important pour tous
- Les premières leçons :
 - Contagieux
 - Même les personnes en bonne santé peuvent être malades plusieurs jours
 - Grand variété des symptômes
 - Rôle des co-morbidités (obésité, HTA, diabète, insuffisance d'organe...)
 - Difficulté de se protéger (long, compliqué et plein de pièges, surtout au déshabillage)

Peu/pas
symptomatique


Signes mineurs
mais activité
normale

Dyspnée, toux,
fièvre, syndrome
grippal

Dyspnée
importante, sans
hospitalisation

Dyspnée
importante, O₂,
Hospitalisation

Hospitalisation en réanimation



Comme si pas
enceinte



Traitement
symptomatique

Aggravé par la
grossesse



Faire naitre ?



Probablement car
le plus souvent
en fin de T3

Aggravé par les
comorbidités



Faire naitre ?



Probablement car
enjeu maternel

A la Pitié Salpêtrière

- 6 patientes hospitalisées en réanimation
- >40 malades (x2, x3, x5 ???)

A la Pitié Salpêtrière

- 34 SA, dyspnée malgré O₂
 - 36 SA, dyspnée malgré O₂, + acidocétose non-D
 - 35 SA, dyspnée malgré O₂
- 19 SA, co-morbidités ++, ECMO, ventilation
 - 35 SA, cardiopathie, COVID OK, puis PES avec décompensation cardiaque
 - 13 SA, comorbidité

Organisation dans le service

Pas d'accompagnant (sauf à l'accouchement)

Triage dès l'entrée : température et questionnaire

- Questionnaire positif = box dédié
- Questionnaire négatif = entre dans le service

- Organisation spécifique pour : échographie, explorations fonctionnelles, consultations, urgences, IVG, accouchement, césarienne...

Malgré l'organisation, débordements

Questions sans réponses

Quand considérer la patiente plus à risque après avoir fait la maladie ?

- 48H après la fin des symptômes ?
- 14 jours après le début des symptômes ?
- Quand PCR négative ?
- Quand sérologie positive ?

Les messages les plus importants

- Protégez vos équipes
- Protégez vos équipes
- Protégez vos équipes