

### ناهنجاری‌های شکل گوش چیست؟

انواع مختلفی از ناهنجاری‌های شکل گوش وجود دارد. ناهنجاری‌های شکل گوش می‌توانند شامل گوش‌های تنگ یا جمع‌شده باشند که به آن‌ها گوش لوپ یا گوش فنجانی نیز گفته می‌شود. همچنین ممکن است سایر ناهنجاری‌های لاله گوش یا هلیکس یا بخش خارجی گوش مانند شکاف‌ها یا چین‌های هلیکس وجود داشته باشد. گوش‌های برجسته نیز ممکن است در سونوگرافی دیده شوند.

### چه چیزی باعث غیرطبیعی بودن شکل گوش می‌شود؟

بیشتر موارد ناهنجاری شکل گوش به صورت تک گیر یا اسپورادیک رخ می‌دهند؛ یعنی ایجاد این وضعیت تصادفی است و علت شناخته‌شده‌ای ندارد. همچنین مواردی از ناهنجاری‌های شکل گوش وجود دارد که خانوادگی هستند یا در خانواده دیده می‌شوند، بدون اینکه با یک سندرم ژنتیکی مرتبط باشند.

برخی موارد ناهنجاری شکل گوش به علت سندرم‌های ژنتیکی ایجاد می‌شوند. سندرم‌های ژنتیکی بیماری‌هایی هستند که به علت جهش یا تفاوت در اطلاعات ژنتیکی ایجاد می‌شوند. سندرم‌های ژنتیکی اغلب باعث ایجاد چندین ناهنجاری می‌شوند.

### آیا باید آزمایش‌های بیشتری انجام دهم؟

شما باید پرسید که آیا امکان انجام سونوگرافی تخصصی/پیشرفته از جنین در دوران بارداری وجود دارد تا مشخص شود آیا جنین ناهنجاری‌های دیگری نیز دارد یا اینکه ناهنجاری شکل گوش تنها مشکل موجود است. اگر ناهنجاری‌های دیگری وجود داشته باشد، معمولاً مشاوره با متخصص ژنتیک توصیه می‌شود تا مشخص شود آیا ممکن است یک سندرم ژنتیکی عامل این وضعیت باشد یا خیر.

ممکن است به شما آزمایش ژنتیکی تشخیصی تهاجمی پیشنهاد شود تا بررسی شود آیا برخی تغییرات ژنتیکی علت این وضعیت هستند یا خیر.

همه بیماران تصمیم به انجام این نوع آزمایش‌ها نمی‌گیرند. شما باید با پزشک خود صحبت کنید تا مشخص شود چه تصمیمی برای شما و خانواده‌تان مناسب‌تر است. با این حال، اگر در سونوگرافی ناهنجاری دیگری دیده نشود و نتایج آزمایش ژنتیکی تهاجمی طبیعی باشد، احتمال اینکه ناهنجاری شکل گوش به صورت منفرد و غیرمرتبط با علت ژنتیکی باشد بیشتر است.

### در دوران بارداری باید مراقب چه مواردی بود؟

اگر ناهنجاری دیگری وجود نداشته باشد، می‌توانید مراقبت‌های بارداری خود را طبق برنامه معمول ادامه دهید. اگر ناهنجاری‌های دیگری وجود داشته باشند، تغییرات در مراقبت‌های شما به نوع و اهمیت آن‌ها بستگی خواهد داشت.

### این وضعیت پس از تولد برای کودک من چه معنایی دارد؟

وقتی ناهنجاری شکل گوش به صورت منفرد باشد، یعنی هیچ ناهنجاری دیگری وجود نداشته باشد، عملکرد گوش را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در صورت تمایل، چندین روش برای اصلاح ظاهری وجود

## ناهنجاری های شکل گوش مجموعه اطلاعات برای بیماران – آنچه باید بدانید، آنچه باید بپرسید.

دارد. گاهی قالب دهی گوش بلافاصله پس از تولد انجام می شود. در موارد دیگر، درمان جراحی در سال های بعدی کودکی انجام می شود.

آیا این وضعیت دوباره تکرار خواهد شد؟

احتمال اینکه ناهنجاری شکل گوش در فرزند بعدی نیز رخ دهد به علت زمینه ای این وضعیت بستگی دارد. شما باید با یک متخصص ژنتیک ملاقات کنید تا درباره احتمال اختصاصی داشتن فرزند دیگری با ناهنجاری شکل گوش صحبت کنید.

چه سؤالات دیگری باید بپرسم؟

- آیا در سونوگرافی ناهنجاری دیگری وجود دارد؟
- چه نوع غربالگری یا آزمایش ژنتیکی را باید در نظر بگیرم؟
- هر چند وقت یکبار باید سونوگرافی انجام دهم؟
- کجا باید زایمان کنم؟
- آیا می توانم پیش از تولد با تیم پزشکی که هنگام تولد از کودک من مراقبت خواهند کرد ملاقات کنم؟

### سلب مسئولیت

محتوای این بروشور/ وبسایت صرفاً برای اطلاع رسانی عمومی ارائه شده است و نباید به عنوان جایگزین توصیه پزشکی تخصصی در نظر گرفته شود. پیش از انجام یا خودداری از هر اقدامی بر اساس این اطلاعات، لازم است مشاوره پزشکی حرفه ای متناسب با شرایط فردی خود دریافت کنید. اگرچه تلاش شده اطلاعات به روز باشد، هیچگونه تضمینی در مورد دقت، کامل بودن یا به روز بودن محتوا ارائه نمی شود.

### مترجم:

دکتر آناهیتا دادعلی، پزشک، لینکلن شایر، انگلستان

### ویراستار:

دکتر سولماز پیری: پریناتولوژیست، سفیر ایزوگ در خاورمیانه و شمال آفریقا و عضو کمیته های بیسیک ترینینگ و ویزوگ

آخرین به روز رسانی: اوت ۲۰۲۳