

Fetal Kalp Bradikardisi

Hasta Bilgilendirme Serisi - Bilmeniz gerekenler, sormanız gerekenler.

Fetal Kalp Bradikardisi (FKB) nedir?

Fetal bradikardi, dakikada 120-160 atım olan normal aralıktan daha düşük, anormal derecede yavaş fetal kalp hızı ve ritmi anlamına gelir.

FKB nasıl meydana gelir?

Fetal yaşamda neden meydana geldiği açık değildir. Geçici veya kalıcı bir sorun olabilir. Bunu açıklığa kavuşturmak için tam bir fetal ekokardiyografi muayenesi (fetal kalbin ayrıntılı bir ultrason muayenesi) yapılacak ve analiz edilmelidir. Bazen ek kan testleri de önerilebilir.

Kromozomlar anormal kalp bradikardisi ile nasıl ilişkilidir?

Fetüs normal kalp anatomisine sahip olduğunda kromozomlar genellikle önemli değildir. Anormal fetal kalp anatomisi durumlarında kromozomal analiz önerilebilir.

Daha fazla test yaptırmalı mıyım?

Fetal ekokardiyografiyi ve fetal bradikardi tipini analiz ettikten sonra doktorunuz ek kan testleri önerebilir

Hamilelik sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

FHB' li bebekler hamilelik sırasında bazı sorunlar yaşama riski altındadır. Bu nedenle çoğu uzman en az 1 ila 3 haftada bir düzenli ultrason muayenesi + fetal ekokardiyografi önerecektir. Fetal ekokardiyogram, bebeğin anormal kalp ritmi nedeniyle kalp yetmezliğine girip girmediğini belirlemeye yardımcı olacaktır.

Bazen anneler de bebeğin etrafında fazladan amniyotik sıvı biriktirebilir. Bu duruma polihidramnios denir. Rahim çok fazla gerilebilir ve doğum tarihinden çok önce erken doğuma neden olabilir. Doktorunuz veya ebeniz bu durumu önceden bilerek erken doğum riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, erken anormal bulguları tespit etmek ve fetüsün durumunu optimize etmek için sık sık değerlendirme yapılması önerilir. Doğumdan hemen sonra yenidoğana bakabilecek bir merkezde doğum yapmak önemlidir.

Doğduktan sonra bebeğim için ne anlama geliyor?

Fetal bradikardi fetal yaşam sırasında geçici bir durum olabilir ve yenidoğan döneminde kendiliğinden düzelebilir. Kalıcı fetal bradikardi durumunda Yenidoğan Bölümü'nde veya Yoğun Bakım Ünitesi'nde uzun süre hastanede kalmak gerekebilir. Bebeğin 24 saat kalp monitörizasyonu, EKG, yenidoğan ekokardiyografisi ve bir pediatrik kalp uzmanı tarafından kardiyak değerlendirmesi yapılacaktır. Bebek farmakolojik tedavi (ilaç) gerektirebilir, ancak bazı durumlarda kalp atış hızını normal aralıkta tutmak için kalp pili implantasyonu da gerekebilir.

Fetal Kalp Bradikardisi

Hasta Bilgilendirme Serisi - Bilmeniz gerekenler, sormanız gerekenler.

Yavaş kalp hızıyla ilişkili yapısal bir kalp sorunu da olan bebeklerin klinik durumu ağır olabilir ve pediatrik kardiyolog, pediatrik kalp cerrahı ve anesteziist de dahil olmak üzere multidisipliner bir ekip tarafından başka müdahaleler ve bakım gerektirebilir. Bazı durumlarda tıbbi yoğun bakım geri çekilebilir, ancak bu ebeveynlerle tartışılacaktır.

Tekrar olur mu?

Kalp defekti ve yavaş fetal kalp ritminin varlığını açıklayacak başka bir genetik neden bulunmazsa, bunun tekrar olma riski 1000'de 1'den azdır. Genetik bir neden varsa, bu durum tekrarlama riskini belirleyecektir ve bir genetik uzmanına danışmak bu durumun çözülmesine yardımcı olabilir. Genel olarak, fetal bradikardinin maternal antikorlardan kaynaklandığı ailelerde, gelecekteki gebeliklerde tekrarlama riski yaklaşık olarak

Başka hangi soruları sormalıyım?

- Nerede doğum yapmalıyım?
- Bebek doğduktan sonra en iyi bakımı nerede göreceğim?
- Bebeğim doğduğunda ona yardımcı olacak doktor ekibiyle önceden tanışabilir miyim?

Son Güncelleme Haziran 2023