

دیسپلازی مزانشیمی جفت (Placental Mesenchymal Dysplasia) سری اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید.

دیسپلازی مزانشیمی جفت چیست؟

دیسپلازی مزانشیمی جفت (PMD) یک اختلال نادر جفت است که شیوع آن حدود ۰/۰۲٪ از کل بارداری‌ها گزارش شده است.

دیسپلازی مزانشیمی جفت چگونه رخ می‌دهد؟

علت زمینه‌ای PMD هنوز مشخص نیست.

حدود ۲۵٪ از موارد PMD با سندرم بکهویت-ویدمن همراه هستند (بزرگی بیش از حد بدن جنین، بیرون‌زدگی احشاء از ناف، بزرگی اندام‌های داخلی، بزرگی زبان، اومفالوسل، بزرگی نامتقارن اندام‌ها، بزرگی جفت و افزایش خطر تومورهای دوران کودکی).

سایر سندرم‌ها نیز ممکن است با این بیماری جفتی همراه باشند، اگرچه PMD می‌تواند در جنین‌های طبیعی نیز رخ دهد.

آیا نیاز به بررسی‌های بیشتر دارم؟

تشخیص پیش از تولد بر اساس سونوگرافی انجام می‌شود که برای بررسی جفت و جنین انجام می‌گردد. در صورت وجود ناهنجاری جنینی، آمنیوسنتز برای بررسی اختلالات ژنتیکی (مثلاً سندرم بکهویت-ویدمن) توصیه می‌شود.

در طول بارداری چه چیزهایی باید تحت نظر باشد؟

عوارض شایع جنینی گزارش‌شده در PMD شامل موارد زیر است:

- زایمان زودرس ۵۲٪
- محدودیت رشد داخل رحمی ۳۳٪
- سندرم‌های ژنتیکی مانند بکهویت-ویدمن ۲۸٪
- مرگ داخل رحمی جنین ۱۳٪

همچنین ممکن است بیماری‌های فشار خون بالا در مادر دیده شود.

به دلیل احتمال عوارض، پایش دقیق دوران بارداری برای پیشگیری از مرگ جنین توصیه می‌شود.

(Placental Mesenchymal Dysplasia) دیسپلازی مزانشیمی جفت **سری اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید.**

خطرات برای من هنگام زایمان چیست؟

ممکن است در زمان زایمان هیچ پیامد بالینی وجود نداشته باشد.

در صورت وجود محدودیت رشد جنین، ممکن است جنین تحمل مناسبی نسبت به زایمان طبیعی نداشته باشد و انجام سزارین لازم شود.

این وضعیت برای نوزاد پس از تولد چه معنایی دارد؟

در صورت عدم وجود سندرم‌های همراه، PMD بر ساختار آناتومیک جنین تأثیری ندارد.

تنها پیامدهای احتمالی برای نوزاد مربوط به نارس بودن و محدودیت رشد داخل رحمی است.

نوزادانی که دچار اختلالات کروموزومی هستند ممکن است پس از تولد مشکلات بیشتری داشته باشند.

آیا این مشکل دوباره اتفاق می‌افتد؟

خطر تکرار مشابه جمعیت عمومی است (۰/۰۲٪ از کل بارداری‌ها).

چه سؤالات دیگری باید پرسم؟

- در طول بارداری هر چند وقت یکبار باید سونوگرافی انجام دهم؟
- کجا باید زایمان انجام دهم؟
- آیا برای زایمان نیاز به سزارین دارم؟

(Placental Mesenchymal Dysplasia) دیسپلازی مزانشیمی جفت **سری اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید.**

سلب مسئولیت

محتوای این بروشور/وبسایت صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و نباید به‌عنوان جایگزین توصیه پزشکی تخصصی در نظر گرفته شود. پیش از انجام یا خودداری از هر اقدامی بر اساس این اطلاعات، لازم است مشاوره پزشکی حرفه‌ای متناسب با شرایط فردی خود دریافت کنید. اگرچه تلاش شده اطلاعات به‌روز باشد، هیچ‌گونه تضمینی در مورد دقت، کامل بودن یا به‌روز بودن محتوا ارائه نمی‌شود.

مترجم:

دکتر آناهیتا دادعلی، پزشک، لینکلن شایر، انگلستان

ویراستار:

دکتر سولماز پیری: پریناتولوژیست، سفیر ایزوگ در خاورمیانه و شمال آفریقا و عضو کمیته‌های بیسیک ترینینگ و ویزوگ

آخرین به‌روزرسانی: مه ۲۰۲۳