ओवेरियन कार्सिनोसारकोमा (Ovarian Carcinosarcoma)

यह पत्रक आपको यह समझने में मदद करेगा कि ओवेरियन कार्सिनोसारकोमा क्या है, आपको किन परीक्षणों की आवश्यकता है और निदान होने का आपके, आपके बच्चे और आपके परिवार के लिए क्या निहितार्थ है।

ओवेरियन कार्सिनोसारकोमा क्या है?

ओवेरियन कार्सिनोसारकोमा, जिसे मिश्रित घातक मुलेरियन ट्यूमर के रूप में भी जाना जाता है, घातक ओवेरियन ट्यूमर के दुर्लभ प्रकार हैं। इन नियोप्लाज्म का आमतौर पर रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में निदान किया जाता है और अक्सर द्विपक्षीय होते हैं। यह एक दुर्लभ स्थिति है और सभी डिम्बग्रंथि घातक ट्यूमर का 1-4% हिस्सा है।

क्लिनिकल लक्षण क्या हैं?

सबसे आम क्लिनिकल लक्षण पेट या पैल्विक दर्द, पेट में सूजन और फैलाव, और तेजी से ट्यूमर के विकास और स्पर्शनीय पेट के द्रव्यमान से संबंधित जठरांत्र संबंधी शिकायतें हैं।

क्या मुझे और परीक्षण करवाने चाहिए?

Ca 125 नामक सीरम मार्कर की जांच के लिए रक्त परीक्षण करना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह आमतौर पर उच्च होता है। निदान करने के लिए पहली इमेजिंग परीक्षा के रूप में एक ट्रांसवेजिनल और ट्रांसएब्डॉमिनल अल्ट्रासाउंड मूल्यांकन उपयोगी हो सकता है। फिर, सर्जरी से पहले ट्यूमर के फैलने के किसी भी लक्षण की पहचान करने के लिए आमतौर पर कुल शरीर कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन की सिफारिश की जाती है।

सबसे अच्छा उपचार क्या है?

कीमोथेरेपी के बाद सर्जरी मानक उपचार है।

रोग का निदान क्या है? क्या यह फिर से होगा?

दुर्भाग्य से, रोग का निदान खराब है, और अधिकांश रोगी उपचार पूरा होने के एक वर्ष के भीतर फिर से बीमार हो जाते हैं।

मुझे और क्या प्रश्न पूछने चाहिए?

- क्या ट्यूमर मेरे अंडाशय तक सीमित है या यह उन्नत है?
- मेरी स्थिति के लिए सबसे अच्छा उपचार क्या है?
- क्या मैं उपचार के बाद गर्भवती हो पाऊँगी?
- उपचार के साथ क्या समस्याएँ हो सकती हैं?
- उपचार प्राप्त करने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा केंद्र कहाँ है?
- उपचार के बाद मुझे किस अनुवर्ती की आवश्यकता होगी?

