

إبريق الأنف Nose Poboscis

هذه النشرة لمساعدتك في فهم ما هو إبريق الأنف proboscis ؟

وما هي الاختبارات التي تحتاجها، وما هي النتائج المترتبة عن تشخيص إبريق الأنف بالنسبة لطفلك وعائلتك.

ما هو إبريق الأنف proboscis ؟

إبريق الأنف هو مشكلة تنموية في الأنف. يتم استبدال الأنف أو نصف الأنف بتناوب أنفي غير متطور، أنبوبي، شبيه بالأنف. تقع معظم الأنف الإبريقية في الخط المتوسط للوجه. حالات نادرة جدًا تقع بجانب الخط المتوسط للوجه. هذه الحالتان مختلفتان تمامًا الأنف الإبريقي في الخط المتوسط

يقع الأنف الإبريقي في الخط المتوسط للوجه، أعلى أو بين العينين. يرتبط الأنف الإبريقي في الخط المتوسط دائمًا بغياب الأنف، وتشوهات خطيرة في العين (أحيانًا يكون هناك عين واحدة مركزية فقط) وتشوهات في الدماغ (تسمى هولوبروسنسفالي). تكون هذه الأشكال الشديدة من هولوبروسنسفالي المرتبطة بشكل كبير مع تغيرات في الكروموسومات. الكروموسومات هي المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بمعظم المعلومات الوراثية لدينا. عادة ما يكون لدينا 46 زوج متطابق منها مقسمة لـ 23 زوج من أحد الوالدين والـ 23 الأخرى تأتي من الوالد الآخر. على سبيل المثال، يمتلك الأشخاص الذين يعانون من التثلث الكروموسومي 13 كروموسومًا إضافيًا في الزوج رقم 13. يُعتبر هذا الشرط شائعًا في الأطفال الذين يعانون من أنف إبريقي في الخط المتوسط: إذا حدث تغيير في المعلومات ضمن الكروموسومات يمثل هذا النوع من المعلومات، فسيكون هذا هو السبب للأنف الإبريقي. يموت الأطفال الذين يعانون من التثلث الكروموسومي 13 عادة خلال فترة الحمل أو قريبًا بعد الولادة.

الأنف الإبريقي الجانبي

في حالات نادرة جدًا، يتم وضع الأنف الإبريقي بجوار أنف طبيعي أو جزء من الأنف. يُطلق على هذا النوع "أنف إبريقي جانبي". الأنف الإبريقي الجانبي هو نوع مختلف من الأنف الإبريقي عن الأنف الإبريقي في الخط المتوسط. يمكن أن يكون الأنف الإبريقي الجانبي تشوهًا معزولًا ولكن المخاطر المتعلقة بتشوهات العين أو الانشقاقات في الشفة العليا، والحنك أو الخد تكون مرتفعة. توجد تشوهات في الدماغ أحيانًا ولكنها نادرة. الذكاء عادة ما يكون طبيعيًا.

كيف يحدث الأنف الإبريقي الجانبي؟

ليس من الواضح لماذا يتطور الأنف الإبريقي الجانبي بجانب أنف طبيعي أو نصف أنف.

هل يجب إجراء المزيد من الاختبارات؟

يجب عليك أن تطلب إجراء فحص بالأمواج فوق الصوتية متخصص / متقدم للطفل أثناء الحمل لاكتشاف تشوهات أخرى كما ويجب توجيه اهتمام خاص إلى الدماغ، والعينين، والشفة العليا، والحنك والخدين حيث ترتبط التشوهات في هذه المناطق بشكل متعلق بهذا النوع من الأنف الإبريقي. في بعض الأحيان، يمكن إجراء فحص بالرنين المغناطيسي (طريقة مختلفة للحصول على صور للجنين داخل الرحم) لاكتشاف تشوهات في الدماغ أو الجمجمة..

ما هي الأشياء التي يجب مراقبتها خلال الحمل؟

عند عدم وجود تشوهات أخرى، يمكنك متابعة فحوصات الحمل العادية. إذا كانت هناك تشوهات أخرى، فقد تؤدي إلى تغييرات في الرعاية أثناء الحمل.

ماذا يعني ذلك لطفلي بعد ولادته؟

عمومًا، يكون توقعات الأطفال الذين يولدون بهذا النوع من الأنف الإبريقي وبدون تشوهات رئيسية أخرى جيدة. النتائج التنموية الطبيعية هي القاعدة، ما لم يتم تحديد تشوهات في الدماغ. مشاكل التنفس أو الأكل أو الشرب ليست من الأمور المذكورة بشكل شائع، ولكن قد تحدث لذا قد يكون من المستحسن مناقشة مكان الولادة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك استنادًا إلى مظهر وجه الطفل. يتطلب تصحيح هذه المشكلة جراحة تجميلية وترميمية. نظرًا للتباين الكبير في مظهر الأنف الإبريقي الجانبي، سيكون هناك حاجة إلى نهج محدد لطفلك. عادةً ما يتم إجراء الترميم الجمالي النهائي بعد استكمال نمو الوجه؛ حيث أن تحقيق نتيجة جمالية غالبًا ما يكون تحديًا. تحتاج المشاكل الجمالية والنفسية إلى اهتمام، وعادةً ما يكون من الضروري وجود فريق متخصص لتقييم ومناقشة وعلاج المشاكل الجسدية أو العاطفية المحتملة التي تأتي مع تشوهات الوجه.

هل سيحدث هذا مرة أخرى؟

خطورة حدوث الأنف الإبريقي الجانبي مرة أخرى ضئيلة جدًا. المخاطر تكون أعلى عندما يكون الآباء من نفس العائلة.

ما هي الأسئلة الأخرى التي يجب أن أ طرحها؟

• هل يبدو هذا مثل شكل شديد من الأنف الإبريقي؟

• هل هناك تشوهات أخرى مرئية؟

• أين يجب أن ألد؟

• أين سيتلقى الطفل أفضل رعاية